



32F43

FIJADOR DE ROSCAS MEDIO

DESCRIPCIÓN

Producto anaeróbico monocomponente adecuado para fijar tornillos, tuercas y otras partes roscadas contra el aflojamiento causado por las vibraciones. El producto polimeriza espontáneamente cuando se encuentra en ausencia de aire dentro de superficies metálicas.

Fijador de roscas de resistencia media para uso general.

Adecuado para fijar también partes como cojinetes y casquillos. Protege contra golpes y vibraciones.

Resistencia mecánica media.

USO

Limpiar las partes y aplicar en toda la superficie implicada. Apretar bien. No reposicionar las juntas y esperar el tiempo necesario para el curado.

Para obtener las mejores prestaciones, se recomienda trabajar en superficies limpias y secas. No es apto para el acoplamiento metal/plástico ni en circuitos de oxígeno o para el sellado de sistemas con productos básicos o ácidos fuertemente oxidantes.

POLIMERIZACIÓN

Depende de las propiedades de los materiales y de la temperatura a la que se produce la polimerización. La temperatura ideal de polimerización se sitúa entre 20 y 25 °C. Las temperaturas más bajas ralentizan la reacción, mientras que las más altas la aceleran.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Resina metacrílica
Color	Azul
Densidad	1,05 kg/l
Viscosidad	500/800 mPa.s
Inflamabilidad	>100°C
Par de desenrosque	N.m 22/30 (ISO 10964)
Desenrosque residual	N.m 20/25 (ISO 10964)
Resistencia °C	-50 +150
Holgura máxima	0,15 mm
Endurecimiento de func.	3-6 horas
Endurecimiento final	12-24 horas
Conservación	24 meses (5/28°C)

RESISTENCIA QUÍMICA

	T°C	100h	500h	1000h
Agua/glicol	85	100	100	100
Líquido de frenos	22	100	95	95
Aceite de motor	125	100	100	95
Acetona	22	100	100	100

PRODUCTO POLIMERIZADO

Acero	12 - 20 minutos
Latón	2 - 4 minutos
Zinc	10 - 15 minutos

CÓDIGO - FORMATO

Código	Formato	EAN	Confección
1SL10GSP	10 ml	8020089999868	Bote
1SL50GSP	50 ml	8020089999851	Bote

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

