

ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

EPX-400 Escalera móvil con plataforma, plegable y extensible
Mobile ladder with platform, folding and extensible
Échelle mobile avec plate-forme, pliable et extensible
Escada móvel com plataforma, dobrável e extensível


- ES** Construida con perfiles de aluminio de extrusión de 58x25 mm y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. **Plataforma de trabajo de 40x45 cm** y zócalo en aluminio. Guardacuerpos de 95 cm de altura, con opción de puerta de seguridad. Bisagras en acero cincado de 4 mm de espesor. Bandeja para herramientas. Ruedas de desplazamiento de ø125 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Estabilizadores laterales telescópicos, según referencia. Extensible en altura cada 260 mm. Diseñada para soportar 150 kg de acuerdo a la Norma Europea EN 131-7. Si se desea se puede montar guardacuerpos abatible para ocupar muy poco espacio en su almacenamiento y transporte, con opción de doble cierre de seguridad.
- EN** Constructed with 58x25 mm aluminum profiles and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. **Work platform of 40x45 cm** and toe board in aluminum. Guardrails 95 cm of height, with option of security door. Hinges in galvanized steel of 4 mm thickness. Tray for tools. ø125 mm scroll wheels. Anti-slip PVC covers. Telescopic side stabilizers. Extensible in height every 260 mm. Designed to support 150 kg according to the European Standard EN 131-7. If desired, it can be fitted with a folding guardrails to take up very little space for storage and transport, with double safety lock, optional.
- FR** Construite avec des profils en aluminium 58x25 mm et des échelons avec des reliefs antidérapants. Distance entre les échelons de 280 mm. **Plate-forme de travail de 40x45 cm** et plinthe en aluminium. Garde-corps de 95 cm de hauteur, avec option de porte de sécurité. Charnières en acier galvanisé de 4 mm d'épaisseur. Plateau pour les outils. Roues pour déplacement ø125 mm. Couverture finale en PVC anti-dérapant. Stabilisateurs latéraux télescopiques. Extensible en hauteur tous les 260 mm. Conçue pour supporter 150 kg selon la Norme Européenne EN 131-7. Si vous le souhaitez, un garde-corps pliable peut être monté pour prendre très peu de place pour le stockage et le transport, avec option de doublé verrouillage sécurité.
- PT** Construída com perfis de alumínio de extrusão de 58x25 mm e degraus inseridos com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. **Plataforma de trabalho de 40x45 cm** e rodapé em alumínio. Guarda-corpos de 95 cm de altura, com opção de porta de segurança. Dobradiças em aço galvanizado de 4 mm grosso. Bandeja para ferramentas. Rodas de rolagem ø125 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Estabilizadores laterais telescópicos. Extensível em altura a cada 260 mm. Protejada para suportar 150 kg de acordo com Norma EN 131-7. Se desejado, um guarda-corpos e dobrável pode ser montado para ocupar muito pouco espaço para armazenamento e transporte, com opção de bloqueio duplo segurança.



REF 26 176 844



1
Bisagras en acero cincado de 4 mm de espesor.
Hinges in galvanized steel of 4 mm thickness.
Charnières en acier galvanisé de 4 mm d'épaisseur.
Dobradiças em aço galvanizado de 4 mm de espessura.



2
Rueda de desplazamiento de ø125 mm.
Scroll wheel of ø125 mm.
Roue de déplacement de ø125 mm.
Roda de rolagem de ø125 mm.



3
Estabilizador lateral telescópico.
Telescopic side stabilizer.
Stabilisateur latéral télescopique.
Estabilizador lateral telescópico.

✂ Productos suministrados parcialmente desmontados
Products supplied partially disassembled
Produits fournis partiellement démontés
Produtos fornecidos parcialmente desmontados

EN 131-7 **150 kg**



REF	Peldaños Rungs Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm								kg
26 176 833	3	58x25	1,85	0,70/0,96	2,96	0,27/0,61	0,92	-		16,2
26 176 844 *	4	58x25	2,13	0,96/1,22/1,48	3,48	0,27/0,61	0,92	1,28		20,4
26 176 855 *	5	58x25	2,41	1,22/1,48/1,74/2,00	4,00	0,27/0,61	0,92	1,60		22,5

ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

EPX-400 Escalera móvil con plataforma, plegable y extensible
Mobile ladder with platform, folding and extensible
Échelle mobile avec plate-forme, pliable et extensible
Escada móvel com plataforma, dobrável e extensível



4 Plataforma de trabajo con relieves antideslizantes.
Work platform with anti-slip reliefs.
Plate-forme de travail avec des reliefs antidérapants.
Plataforma de trabalho com relevos antiderrapantes.




5 Bandeja para herramientas.
Tray for tools.
Plateau pour les outils.
Bandeja para ferramentas.



A Puerta de seguridad para guardacuerpos fijo.
Security door for fixed guardrails.
Porte de sécurité pour garde-corps fixe.
Porta de segurança para guarda-corpos fixo.



! Guardacuerpos abatible.
Folding guardrails.
Garde-corps pliable.
Guarda-corpos dobrável.



B Guardacuerpos abatible.
Folding guardrails.
Garde-corps pliable.
Guarda-corpos dobrável.

B Doble cierre de seguridad para guardacuerpos abatible.
Double safety lock for folding guardrails.
Double verrouillage de sécurité pour garde-corps pliable.
Bloqueio duplo de segurança para guarda-corpos dobrável.



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL






OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

EPX-400 Escalera móvil con plataforma, plegable y extensible
 Mobile ladder with platform, folding and extensible
 Échelle mobile avec plate-forme, pliable et extensible
 Escada móvel com plataforma, dobrável e extensível

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PART DESCRIPTION / DESCRIPTION PIÈCE DE RECHANGE / DESCRIÇÃO PEÇA DE REPOSIÇÃO
1 29 040 015	Juego de conteras base PVC 73x25 mm : Contera base 73x25 mm (2 u). Set of PVC end caps 73x25 mm : End cap 73x25 (2 u). Jeu de sabots pour barre stabilisatrice PVC 73x25 mm : Sabot barre 73x25 mm (2 u). Conjunto de pés PVC 73x25 mm : Pé 73x25 mm (2 u).
2 29 040 006	Juego de tapas PE 58x25 mm : Tapa 58x25 mm (2 u). Set of PE plugs 58x25 mm : Plug 58x25 mm (2 u). Jeu de bouchons PE 58x25 mm : Bouchon 58x25 mm (2 u). Conjunto de tampas PE 58x25 mm : Tampa 58x25 mm (2 u).
3 29 040 034	Juego de conteras estabilizador PVC 60x30 mm : Contera estabilizador 60x30 mm (2 u). Set of PVC stabilizer end caps 60x30 mm : Stabilizer end cap 60x30 (2 u). Jeu de sabots pour stabilisateur PVC 60x30 mm : Sabot stabilisateur 60x30 mm (2 u). Conjunto de pés estabilizador PVC 60x30 mm : Pé estabilizador 60x30 mm (2 u).
4 29 040 013	Juego de tapas PE ø30 mm : Tapa ø30 mm (2 u). Set of PE plugs ø30 mm : Plug ø30 mm (2 u). Jeu de bouchons PE ø30 mm : Bouchon PE ø30 mm (2 u). Conjunto de tampas PE ø30 mm : Tampa ø30 mm (2 u).
5 29 060 009	Rueda de desplazamiento de ø125 mm (1 u). Scroll wheel of ø125 mm (1 u). Roue de déplacement de ø125 mm (1 u). Roda de rolagem de ø125 mm (1 u).
6 29 020 059	Conjunto completo base estabilizadora 920 mm para tramo soporte EPX-400 : Base 73x25x920 mm, rueda ø125 con soporte (2 u), casquillo aluminio ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Complete set stabilizer bar 920 mm for support EPX-400 : Bar 73x25x920 mm, wheel ø125 with support (2 u), steel bushing 8,1x12x34 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u.) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Jeu complet barre stabilisatrice 920 mm pour support EPX-400 : Barre 73x25x920 mm, roue ø125 avec support (2 u), douille acier 8,1x12x34 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex, rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u). Conjunto completo barra estabilizadora 920 mm para support EPX-400 : Barra 73x25x920 mm, roda ø125 com suporte (2 u), casquilho em aço 8,1x12x34 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
29 020 060	Conjunto completo base estabilizadora 920 mm para tramo ascenso EPX-400 : Base 73x25x920 mm, casquillo aluminio ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Complete set stabilizer bar 920 mm for support EPX-400 : Bar 73x25x920 mm, steel bushing 8,1x12x34 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u.) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Jeu complet barre stabilisatrice 920 mm pour support EPX-400 : Barre 73x25x920 mm, douille acier 8,1x12x34 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex, rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u). Conjunto completo barra estabilizadora 920 mm para support EPX-400 : Barra 73x25x920 mm, casquilho em aço 8,1x12x34 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
7 29 030 101	Guardacuerpos EPX-400: Guardacuerpos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u) y arandela DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (2 u). Guardrails EPX-400 : Guardrails ø30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x50 hex/h (2 u) and washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u). Garde-corps EPX-400 : Garde-corps ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x50 t/hex (2 u) et rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u). Guarda-corpos EPX-400 : Guarda-corpos ø30 mm (1 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u) e anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u).



ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

EPX-400 Escalera móvil con plataforma, plegable y extensible
Mobile ladder with platform, folding and extensible
Échelle mobile avec plate-forme, pliable et extensible
Escada móvel com plataforma, dobrável e extensível

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACESSÓRIOS

REF	DESCRIPCIÓN ACCESORIO / ACCESSORY DESCRIPTION / DESCRIPTION ACCESSOIRE / DESCRIÇÃO ACESSÓRIO
A 29 000 047	Puerta de seguridad EPX-400 para guardacuerpo fijo. Security door EPX-400 for fixed guardrails. Porte de sécurité EPX-400 pour garde-corps fixe. Porta de segurança EPX-400 para guarda-corpos fixo.
B 29 000 062	Guardacuerpos abatible EPX-400. Folding guardrails EPX-400. Garde-corps pliable EPX-400. Guarda-corpos dobrável EPX-400.
C 29 000 046	Doble cierre de seguridad EPX-400 para guardacuerpos abatible. Double safety lock EPX-400 for folding guardrails. Fermeture de sécurité double EPX-400 e pour garde-corps pliable. Bloqueio duplo de segurança EPX-400 para guarda-corpos dobrável.

