




d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	0014806	6	1,5	2,5	4,9	9,5	1,4	2,63	27	2230	1690
	0014808	8	2,5	4,0							
	0014810	10	4,0	6,0							
	0014812	12	6,0	8,0							
	0014814	14	8,0	10,0							
	0014816	16	10,0	12,0							
	0014818	18	12,0	14,0							
	0014820	20	14,0	16,0							
	0014822	22	16,0	18,0							
	0014825	25	17,0	20,0							
	0014828	28	20,0	23,0							
	0014830	30	23,0	25,0							
	0014835	35	25,0	30,0							
	0014840	40	30,0	35,0							
	0014845	45	35,0	39,0							
	0014850	50	39,0	44,0							
	0014855	55	44,0	49,0							
	0014860	60	49,0	54,0							
0014865	65	54,0	59,0								



Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
		MATERIAL	ALUMINIO 3,5% MG ALUMINUM 3,5% MG	ACERO STEEL	UNIDADES UNITS
		ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	CINCADO ZINC PLATED	mm
REFERENCIA REFERENCE	00148				
					A4