



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=6,0	0015808	8	2,0	3,0	6,1	12,0	1,9	3,19	27	3900	3000
	0015810	10	3,0	5,0							
	0015812	12	5,0	7,0							
	0015814	14	7,0	9,0							
	0015816	16	9,0	11,0							
	0015818	18	11,0	13,0							
	0015820	20	13,0	15,0							
	0015822	22	15,0	17,0							
	0015825	25	17,0	19,0							
	0015826	26	18,0	20,0							
	0015830	30	19,0	24,0							
	0015835	35	24,0	29,0							
	0015840	40	29,0	34,0							
	0015845	45	34,0	39,0							



Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved											
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS			
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES			
				ALUMINIO 3,5% MG ALUMINUM 3,5% MG		ACERO STEEL		Según plano/ According drawing			
				ACABADO FINISHED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		CINCADO ZINC PLATED		UNIDADES UNITS	
				REFERENCIA REFERENCE		00158		⊕		A4	