



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	R0344808	8	0,5	3,5	4,9	9,6	2,0	2,65	28	1400	1000
	R0344895	9,5	2,0	5,0							
	R0344810	10	2,5	5,5							
	R0344811	11	3,5	6,5							
	R03448115	11,5	4,0	7,0							
	R03448125	12,5	4,5	7,5							
	R0344813	13	5,0	8,0							
	R0344814	14	6,0	9,0							
	R0344815	15	7,0	10,0							
	R0344816	16	8,0	11,0							
	R0344818	18	9,0	13,0							
	R0344819	19	10,0	14,0							
	R0344820	20	11,0	15,0							



<i>Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved</i>					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL		
REMACHES TUDELA		MATERIAL	ALUMINIO 1200/1100 ALUMINUM 1200/1100	ALUMINIO 7A03 ALUMINUM 7A03	TOLERANCIAS TOLERANCES
		ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	Según plano/ According drawing
REFERENCIA REFERENCE		R03448		UNIDADES UNITS	mm
				⊕	A4