



# SILKRAF NEUTRO BLANCO 300 ml

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878  
Fecha de emisión: 06/03/2019 Fecha de revisión: 20/12/2022 Reemplaza la versión de: 04/03/2022 Versión: 1.4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre del producto : SILKRAF NEUTRO BLANCO 300 ml  
Código de producto : 62863  
Tipo de producto : adhesivos

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoría de uso principal : Uso industrial, Uso profesional  
Especificaciones de utilización industrial/profesional : Industrial  
Reservado a un uso profesional  
Uso de la sustancia/mezcla : Sellante

##### 1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

KRAFFT S.L.U.  
Ctra. Urnieta s/n  
ES- 20140 Andoain – Guipúzcoa  
España  
T +34 943 410 400 - F +34 943 410 440  
[msds@krafft.es](mailto:msds@krafft.es)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : +34 943 410 400  
Horario de oficina

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

No clasificado

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

No se dispone de más información

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Consejos de prudencia (CLP) : P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.  
P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.  
P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en una instalación de tratamiento de residuos autorizada.  
Frases EUH : EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.  
EUH208 - Contiene N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)ethylenediamine(1760-24-3). Puede provocar una reacción alérgica.

#### 2.3. Otros peligros

No contiene sustancias PBT/mPmB  $\geq 0.1\%$  evaluadas con arreglo al Anexo XIII de REACH

# SILKRAF NEUTRO BLANCO 300 ml

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, debido a sus propiedades de alteración endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1%.

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

#### 3.1. Sustancias

No aplicable

#### 3.2. Mezclas

| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identificador del producto                                                                      | %         | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno; aceite de base, sin especificar; [combinación compleja de hidrocarburos obtenida por tratamiento de una fracción de petróleo con hidrógeno en presencia de un catalizador; está compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C15 a C30 y produce un aceite final con una viscosidad de menos de 100 SUS a 100 °F (19 cSt a 40 °C); contiene una proporción relativamente grande de hidrocarburos saturados.] | N° CAS: 64742-55-8<br>N° CE: 265-158-7<br>N° Índice: 649-468-00-3<br>REACH-no: 01-2119487077-29 | 5 – 7     | Asp. Tox. 1, H304                                                                |
| 2-Pentanone, 2,2',2"-[O,O',O"]-(methylsilyldiylne)trioxime]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N° CAS: 37859-55-5<br>N° CE: 484-460-1<br>REACH-no: 01-2120004323-76                            | 0,1 – 3   | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal)<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| 2-Pentanone, 2,2',2"-[O,O',O"]-(ethenylsilyldiylne)trioxime]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N° CAS: 58190-62-8<br>N° CE: 700-810-0<br>REACH-no: 01-2120006148-66                            | 0,1 – 2,5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal)<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N° CAS: 1760-24-3<br>N° CE: 217-164-6<br>REACH-no: 01-2119970215-39                             | < 1       | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                        |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                               |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de primeros auxilios general                          | : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible). |
| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación            | : Permitir que la persona afectada respire aire fresco. Colocar a la víctima en reposo.                                                                                  |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel  | : Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabón suave y agua; a continuación, enjuagar con agua caliente.                                    |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : Enjuagar inmediatamente con agua abundante. Consúltese con el médico si persiste el dolor o la irritación.                                                             |
| Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión             | : Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Acudir urgentemente al médico.                                                                                              |

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Síntomas/efectos | : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se dispone de más información

# SILKRAF NEUTRO BLANCO 300 ml

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Agua pulverizada. Arena.  
Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No se dispone de más información

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente.  
Protección durante la extinción de incendios : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

##### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario.

##### 6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección : Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza.  
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.

#### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas.

#### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o tierra de diatomeas. Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros materiales.

#### 6.4. Referencia a otras secciones

Ver la Sección 8. Control de exposición/protección individual.

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. Garantizar una buena ventilación de la zona de trabajo para evitar la formación de vapores.

#### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado lejos de : Mantener los envases cerrados cuando no se estén utilizando.  
Productos incompatibles : Bases fuertes. Ácidos fuertes.  
Materiales incompatibles : Fuentes de ignición. Luz directa del sol.

#### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de más información

# SILKRAF NEUTRO BLANCO 300 ml

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

##### 8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
| <b>UE - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| IOEL TWA [ppm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 ppm                                                                       |
| IOEL STEL [ppm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250 ppm                                                                       |
| <b>titanium dioxide; [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 µm] (13463-67-7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |
| <b>España - Valores límite de exposición profesional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| Nombre local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dióxido de titanio                                                            |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 mg/m³                                                                      |
| Referencia normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. INSHT |
| <b>Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno; aceite de base, sin especificar; [combinación compleja de hidrocarburos obtenida por tratamiento de una fracción de petróleo con hidrógeno en presencia de un catalizador; está compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C15 a C30 y produce un aceite final con una viscosidad de menos de 100 SUS a 100 °F (19 cSt a 40 °C); contiene una proporción relativamente grande de hidrocarburos saturados.] (64742-55-8)</b> |                                                                               |
| <b>España - Valores límite de exposición profesional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                             |
| VLA-EC (OEL STEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 mg/m³                                                                      |

##### 8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de más información

##### 8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de más información

##### 8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de más información

##### 8.1.5. Bandas de control

No se dispone de más información

#### 8.2. Controles de la exposición

##### 8.2.1. Controles técnicos apropiados

###### Controles técnicos apropiados:

Asegure una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

##### 8.2.2. Equipos de protección personal

###### Equipo de protección individual:

Evitar toda exposición innecesaria.

###### 8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara

###### Protección ocular:

Si existe riesgo de salpicaduras, utilizar gafas de seguridad con protectores laterales o para el uso con productos químicos. El equipo de protección ocular debería ser conforme a la EN 166.

###### 8.2.2.2. Protección de la piel

###### Protección de las manos:

Use guantes adecuados: Neopreno, caucho nitrilo, caucho de butilo.

Asegúrese de que el tiempo de penetración del material del guante no sea excedido. Consulte al proveedor de guantes para obtener información sobre el tiempo de penetración para guantes. Los guantes deben cumplir con la norma EN 374.

# SILKRAF NEUTRO BLANCO 300 ml

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias

#### Protección de las vías respiratorias:

En caso de ventilación inadecuada, use protección respiratoria. Use un respirador conforme a EN 140 con filtro Tipo A/P2 o superior. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Tipo de filtro recomendado: Filtro de gases y vapores orgánicos según EN 14387.

### 8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de más información

### 8.2.3. Control de la exposición ambiental

#### Control de la exposición ambiental:

No exponer de forma descontrolada al medio ambiente.

#### Otros datos:

La información facilitada sobre los equipos de protección individual se ofrece solo como guía. Deben valorarse los riesgos antes de la utilización de este producto con el fin de determinar los equipos de protección más adecuados a las condiciones de trabajo. Los equipos de protección individual deben de cumplir con la norma EN aplicable.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Forma/estado                                       | : Líquido          |
| Color                                              | : Blanco.          |
| Apariencia                                         | : líquido / pasta. |
| Olor                                               | : característico.  |
| Umbral olfativo                                    | : No disponible    |
| Punto de fusión                                    | : No disponible    |
| Punto de congelación                               | : No disponible    |
| Punto de ebullición                                | : No disponible    |
| Inflamabilidad                                     | : No inflamable.   |
| Límites de explosión                               | : No disponible    |
| Límite inferior de explosividad                    | : No disponible    |
| Límite superior de explosividad                    | : No disponible    |
| Punto de inflamación                               | : > 151 °C         |
| Temperatura de autoignición                        | : No disponible    |
| Temperatura de descomposición                      | : No disponible    |
| pH                                                 | : No disponible    |
| Viscosidad, cinemática                             | : > 21 mm²/s       |
| Solubilidad                                        | : No disponible    |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible    |
| Presión de vapor                                   | : No disponible    |
| Presión de vapor a 50°C                            | : No disponible    |
| Densidad                                           | : 1,01 g/cm³       |
| Densidad relativa                                  | : No disponible    |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                  | : No disponible    |
| Características de las partículas                  | : No aplicable     |

### 9.2. Otros datos

#### 9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No se dispone de más información

#### 9.2.2. Otras características de seguridad

No se dispone de más información

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

El producto reacciona en contacto con la humedad ambiental, formando caucho.

# SILKRAF NEUTRO BLANCO 300 ml

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 10.2. Estabilidad química

No establecido.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No establecido.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas.

### 10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. Bases fuertes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Toxicidad aguda (oral)       | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (cutánea)    | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : No clasificado |

#### N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| DL50 oral rata                        | > 2000 mg/kg |
| DL50 cutáneo conejo                   | > 2000 mg/kg |
| CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla) | 3 mg/l/4h    |

**Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno; aceite de base, sin especificar; [combinación compleja de hidrocarburos obtenida por tratamiento de una fracción de petróleo con hidrógeno en presencia de un catalizador; está compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C15 a C30 y produce un aceite final con una viscosidad de menos de 100 SUS a 100 °F (19 cSt a 40 °C); contiene una proporción relativamente grande de hidrocarburos saturados.] (64742-55-8)**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| DL50 oral rata                        | > 5000 mg/kg   |
| DL50 cutánea rata                     | > 2000 mg/kg   |
| CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla) | > 5,53 mg/l/4h |

|                                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosión o irritación cutáneas                                        | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                                               | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular                           | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                                               | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                 | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                                               | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Mutagenicidad en células germinales                                    | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                                               | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Carcinogenicidad                                                       | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                                               | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Toxicidad para la reproducción                                         | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                                               | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                                               | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |

#### N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)

|                                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única | Puede irritar las vías respiratorias. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

# SILKRAF NEUTRO BLANCO 300 ml

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                           |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                                                  | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Peligro por aspiración                                                    | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                                                  | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |

### SILKRAF NEUTRO BLANCO 300 ml

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Viscosidad, cinemática | > 21 mm <sup>2</sup> /s |
|------------------------|-------------------------|

## 11.2. Información sobre otros peligros

### 11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de más información

### 11.2.2. Otros datos

Efectos adversos y posibles síntomas para la salud humana : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación humana

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático   | : No clasificado |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático | : No clasificado |

#### N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]      | 15400 mg/l 96h (Pez Sol de barnquias azules) |
| CE50 - Crustáceos [1] | 81 mg/l 48h (Daphnia magna)                  |
| CEr50 algas           | 8,8 mg/l 72h (Desmodesmus subspicatus)       |

#### titanium dioxide; [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 µm] (13463-67-7)

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1] | > 100 mg/l 96h (Oncorhynchus mykiss)            |
| CL50 - Peces [2] | > 1000 mg/l 96h (Pimephales promelas)           |
| CEr50 algas      | > 16 mg/l 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

#### Sílice Pirogénica, Amorfa Sintética (112945-52-5)

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| CL50 - Peces [1] | > 10000 mg/l 96h (Brachydanio rerio) |
|------------------|--------------------------------------|

#### Polydimethylsiloxane (63148-62-9)

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]      | > 100 mg/l 48h (Peces)              |
| CE50 - Crustáceos [1] | > 100 mg/l 48h (Daphnia magna)      |
| CEr50 algas           | > 2000 mg/l 14d (Algas)             |
| NOEC crónico peces    | 91 mg/l 33d (Cyprinodon variegatus) |

**Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno; aceite de base, sin especificar; [combinación compleja de hidrocarburos obtenida por tratamiento de una fracción de petróleo con hidrógeno en presencia de un catalizador; está compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C15 a C30 y produce un aceite final con una viscosidad de menos de 100 SUS a 100 °F (19 cSt a 40 °C); contiene una proporción relativamente grande de hidrocarburos saturados.] (64742-55-8)**

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]      | > 100 mg/l 96h (Pimephales promelas)             |
| CE50 - Crustáceos [1] | > 10000 mg/l 48h (Daphnia magna)                 |
| CEr50 algas           | > 100 mg/l 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

# SILKRAF NEUTRO BLANCO 300 ml

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

**Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno; aceite de base, sin especificar; [combinación compleja de hidrocarburos obtenida por tratamiento de una fracción de petróleo con hidrógeno en presencia de un catalizador; está compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C15 a C30 y produce un aceite final con una viscosidad de menos de 100 SUS a 100 °F (19 cSt a 40 °C); contiene una proporción relativamente grande de hidrocarburos saturados.] (64742-55-8)**

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| NOEC crónico peces      | 1000 mg/l 14d (Oncorhynchus mykiss)              |
| NOEC crónico crustáceos | 10 mg/l 21d (Daphnia magna)                      |
| NOEC crónico algas      | ≥ 100 mg/l 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

### **2-Pentanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethenylsilyldiyl)trioxime] (58190-62-8)**

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| CE50 - Crustáceos [1] | ≥ 100 48h                                     |
| CEr50 algas           | 88 mg/l 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

## **12.2. Persistencia y degradabilidad**

### **SILKRAF NEUTRO BLANCO 300 ml**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Persistencia y degradabilidad | No establecido. |
|-------------------------------|-----------------|

## **12.3. Potencial de bioacumulación**

### **SILKRAF NEUTRO BLANCO 300 ml**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Potencial de bioacumulación | No establecido. |
|-----------------------------|-----------------|

### **Sílice Pirogénica, Amorfa Sintética (112945-52-5)**

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 0,53 |
|----------------------------------------------------|------|

## **12.4. Movilidad en el suelo**

No se dispone de más información

## **12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

No se dispone de más información

## **12.6. Propiedades de alteración endocrina**

No se dispone de más información

## **12.7. Otros efectos adversos**

Indicaciones adicionales : Evitar su liberación al medio ambiente.

## **SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**

### **13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

Recomendaciones para la eliminación de productos/envases : Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.  
Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente.

## **SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID / /

| ADR                                 | IMDG         | IATA         | ADN          | RID          |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>14.1. Número ONU o número ID</b> |              |              |              |              |
| No aplicable                        | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |

# SILKRAF NEUTRO BLANCO 300 ml

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| ADR                                                                   | IMDG                                                            | IATA                                 | ADN                                  | RID                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> |                                                                 |                                      |                                      |                                      |
| No aplicable                                                          | No aplicable                                                    | No aplicable                         | No aplicable                         | No aplicable                         |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   |                                                                 |                                      |                                      |                                      |
| No aplicable                                                          | No aplicable                                                    | No aplicable                         | No aplicable                         | No aplicable                         |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        |                                                                 |                                      |                                      |                                      |
| No aplicable                                                          | No aplicable                                                    | No aplicable                         | No aplicable                         | No aplicable                         |
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>                          |                                                                 |                                      |                                      |                                      |
| Peligroso para el medio ambiente: No                                  | Peligroso para el medio ambiente: No<br>Contaminante marino: No | Peligroso para el medio ambiente: No | Peligroso para el medio ambiente: No | Peligroso para el medio ambiente: No |
| No se dispone de información adicional                                |                                                                 |                                      |                                      |                                      |

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Transporte por vía terrestre

No hay datos disponibles

#### Transporte marítimo

No hay datos disponibles

#### Transporte aéreo

No hay datos disponibles

#### Transporte por vía fluvial

No hay datos disponibles

#### Transporte ferroviario

No hay datos disponibles

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### 15.1.1. Normativa de la UE

##### Anexo XVII de REACH (condiciones de las restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restricción)

##### Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

##### Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

##### Reglamento PIC

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos)

##### Reglamento POP

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes)

# SILKRAF NEUTRO BLANCO 300 ml

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Agotamiento de la capa de ozono

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono)

### Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

### Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

### 15.1.2. Normativas nacionales

No se dispone de más información

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

## SECCIÓN 16: Otra información

### Indicación de modificaciones:

Cambio en la clasificación de la mezcla. Composición/información sobre los componentes.

Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Otros datos : Ninguno(a).

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Toxicidad aguda (oral), categoría 4                                                                                |
| Asp. Tox. 1                          | Peligro por aspiración, categoría 1                                                                                |
| EUH208                               | Contiene N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine(1760-24-3). Puede provocar una reacción alérgica.            |
| EUH210                               | Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.                                                                  |
| Eye Dam. 1                           | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                                                          |
| Eye Irrit. 2                         | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2                                                          |
| H302                                 | Nocivo en caso de ingestión.                                                                                       |
| H304                                 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.                                     |
| H317                                 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                                                   |
| H318                                 | Provoca lesiones oculares graves.                                                                                  |
| H319                                 | Provoca irritación ocular grave.                                                                                   |
| H335                                 | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                              |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilización cutánea, categoría 1                                                                               |
| STOT SE 3                            | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias |

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.