



Garza 

CATÁLOGO CONECTIVIDAD 2022

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO



Protección infantil



Protección de sobretensión



Schuko
Sockets



Europlug
Sockets



Con interruptor



Sin interruptor



Años de garantía



Para uso interior



Para uso exterior



Ángulo de detección
160°



Distancia de detección
9m



3-20 LUX

Nivel de luminosidad ajustable



Larga duración de la pila



Pilas incluidas



Regulación manual / auto



Pantalla táctil LCD



Programación semanal 7 días



5 / 35

Regulación de temperatura



Protección contra congelación

ÍNDICE

Enrollables / Alargadores

- Enrollable Design 4
- Enrollable cable largo..... 4
- Enrollable doméstico 4
- Enrollable de jardín 5
- Alargadores de jardín 5
- Alargadores sin toma de tierra 7
- Alargadores con toma de tierra 7

Regletas y bases múltiples

- Basic..... 8
- Basic blanca con interruptor 8
- Basic negra con interruptor 9
- Basic con USB..... 9
- Sin cable con interruptor..... 10
- Sin cable sin interruptor..... 10
- Basic cuadrada..... 10
- Design..... 11
- Design Grey..... 11
- Circular blanca..... 12
- Triangular..... 12
- Con interruptores independientes..... 12
- Cubo..... 13
- Circular naranja..... 13
- Profesionales..... 14

Enchufes de pared

- Doble lateral 16
- Triple lateral 16
- Doble frontal 16
- Con interruptor 16
- Regulable 17
- Con 2 USB 17
- con USB + USB C 17
- Cargador 3 USB 18

Temporizadores

- Analógico exterior 20
- Analógico interior pack 2 20
- Analógico interior pack 3 20
- Analógico interior 21
- Analógico mini 21
- Cuenta atrás 21
- Digital 22
- Digital mini 22

Detectores de movimiento

- Invisible 360° 24
- Techo superficie 360° 24
- Empotrable 360° 24
- De pared 120° 24
- Integrable 360 25
- Empotrable pared 120° 25
- De exterior 180° 25
- Portalámparas 120° 26
- Quitamiedos 120° 26
- Quitamiedos enchufable 26
- De techo Slim 27
- Timbre y alarma 27

Detectores crepusculares

- Programable 28
- No programable 28

Detectores de seguridad

- Humo 29
- Humo mini 29
- Humo mini (pack 2) 29
- Inundación 30
- Calor 30
- Gas 30
- CO + Humo 30

Termostatos

- Analógico 32
- Digital no programable 32
- Digital programable 33
- Digital inalámbrico programable 33



ENROLLACABLES Y ALARGADORES

ENROLLACABLES / ALARGADORES

ENROLLACABLE DESIGN



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Protección
de sobretensión



5 Años
de garantía

Longitud	Nº de tomas	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
10 mtrs	3	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	420050G	8430624200500



Pequeño y ligero

Diseño moderno

Protección de sobrecarga

ENROLLACABLES DE CABLE LARGO



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Protección
de sobretensión



3 Años
de garantía

Longitud	Nº de tomas	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
15 mtrs	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	2	430014	8430624430143
25 mtrs	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	2	430015	8430624430143
50 mtrs	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	2	430021	8430624430211



15 mtrs.



25 mtrs.



50 mtrs.

ENROLLACABLES DOMÉSTICOS



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Protección
de sobretensión



3 Años
de garantía

Longitud	Nº de tomas	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
3 mtrs	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	430016	8430624430167
5 mtrs	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430012	8430624430129
10 mtrs	4	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430013	8430624430136



3 mtrs.



5 mtrs.



10 mtrs.



Asa y manivela para transportar y enrollar en el exterior

Protección IP21

Toma Schuko con protección de sobrecarga y protección infantil

ENROLLACABLE DE JARDÍN



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Protección
de sobretensión



3 Años
de garantía

Longitud	Nº de tomas	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
25 mtrs	1	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	2	430017	8430624430174

ALARGADORES DE JARDÍN



Schuko
Sockets



Protección
infantil



3 Años
de garantía

Longitud	Nº de tomas	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
10 mtrs	1	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430018	8430624430181
25 mtrs	1	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	4	430019	8430624430198



ALARGADORES con toma de tierra



Schuko
Sockets



Protección
infantil



3 Años
de garantía

Longitud	Nº de tomas	Color	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
2 mtrs	1	Blanco	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430004	8430624430044
2 mtrs	1	Negro	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	10	430005	8430624430051
3 mtrs	1	Blanco	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430006	8430624430068
3 mtrs	1	Negro	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430007	8430624430075
5 mtrs	1	Blanco	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430008	8430624430082
5 mtrs	1	Negro	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430009	8430624430099
10 mtrs	1	Blanco	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430010	8430624430105
10 mtrs	1	Negro	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430011	8430624430112
25 mtrs	1	Negro	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	4	430020	8430624430204



ALARGADORES sin toma de tierra



Europlug
Sockets



Protección
infantil



3 Años
de garantía

Longitud	Nº tomas	Color	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
2 mtrs	1	Blanco	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm2	5	430025	8430624430259
2 mtrs	1	Negro	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm2	5	430026	8430624430266
3 mtrs	1	Blanco	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm2	5	430027	8430624430273
3 mtrs	1	Negro	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm2	5	430028	8430624430280
5 mtrs	1	Blanco	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm2	5	430029	8430624430297
5 mtrs	1	Negro	2300W / 10A / 230V	H05VVH2-F 2G 1mm2	5	430034	8430624430341





REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES

REGLETAS BASIC



Schuko
Sockets



Protección
infantil



3 Años
de garantía

Color	Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420000	8430624420007
Blanco	4	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420001	8430624420014
Blanco	6	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420002	8430624420021
Blanco	3	1,4 mtrs / 1mm	2300W / 10A / 230V	H05VV-F 3G 1,0mm2	5	420018	8430624200180



REGLETAS BASIC con interruptor



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



3 Años
de garantía

Color	Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3 (pack 2)	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420023	8430624420236
Blanco	3	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420003	8430624420038
Blanco	3	3 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420019	8430624420199
Blanco	3	5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420020	8430624420205
Blanco	4	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420004	8430624420045
Blanco	4	3 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430062	8430624443624
Blanco	4	5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430065	8430624443655
Blanco	6 (pack 2)	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420024	8430624420243
Blanco	6	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420005	8430624420052
Blanco	6	3 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420021	8430624420212
Blanco	6	5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420022	8430624420229



REGLETAS BASIC con interruptor


Schuko
Sockets

Protección
infantil

Con
interruptor

3 Años
de garantía

Color	Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
Negro	3	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420038	8430624200388
Negro	3	3 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420039	8430624200395
Negro	3	5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430064	8430624443648
Negro	4	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420016	8430624420168
Negro	4	3 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430063	8430624443631
Negro	4	5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430066	8430624443662
Negro	6	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420017	8430624420175
Negro	6	3 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420028	8430624420281
Negro	6	5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	430067	8430624443679



REGLETAS BASIC con USB


Schuko
Sockets

Protección
infantil

Con
interruptor

3 Años
de garantía

Color	Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3 + 2 USB	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	10	420006	8430624420069
Blanco	6 + 2 USB	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	10	420007*	8430624420076

*Sin interruptor



x2


USB Charger:

Output: DC 5V 1000mA



REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES

REGLETAS BASIC con protección de sobretensión



Color	Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	6	1,5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420029	8430624420496
Negro	6	1,5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420031	8430624420311
Blanco	6	3 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420032	8430624420328



REGLETAS BASIC sin cable y con interruptor



Color	Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3	3680W / 16A / 230V	5	420025	8430624420250
Blanco	6	3680W / 16A / 230V	5	420026	8430624420267
Negro	3	3680W / 16A / 230V	5	430053	8430624300538
Negro	6	3680W / 16A / 230V	5	430054	8430624300545



REGLETAS BASIC sin cable y sin interruptor



Color	Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	3	3680W / 16A / 230V	5	430055	8430624300552
Blanco	6	3680W / 16A / 230V	5	430056	8430624300569





REGLETAS DESIGN



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



3 Años
de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
3	1,5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420042	8430624200425
4	1,5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420043	8430624200432
5	1,5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420044	8430624200449



REGLETAS DESIGN GREY con USB



Schuko
Sockets



Protección
infantil




Con
interruptor



3 Años
de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
3 + 2 USB	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420048G	8430624200487
5 + 2 USB	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420049G	8430624200494



x2

USB Charger:

Output: DC 5V 2.1A



REGLETA CIRCULAR con interruptor y USB



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



3 Años
de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
4 + 2 USB	1,5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420040	8430624200401



USB Charger:

Output: DC 5V 2500mA



REGLETA TRIANGULAR con luz, interruptor y USB



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



3 Años
de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
3 + 2 USB	1,5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	6	420041	8430624200418



USB Charger:

Output: 5.0V 2,1A 10.5W máx.



REGLETA con interruptores independientes



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



Protección
de sobretensión



3 Años
de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
6	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm2	5	420034	8430624420342



REGLETA CUBO



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



2 Años
de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
4	1,5 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	5	420035	8430624420359



REGLETA CIRCULAR con enrollacables y USB



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor




Protección
de sobretensión



2 Años
de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
6 + 2 USB	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	6	420011	8430624420113



USB Charger:

Output: DC 5V 1000mA



REGLETA PROFESIONAL 1 toma "Master" + 4 "Slaves"



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



Protección
de sobretensión



3 Años
de garantía

Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
5	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	5	420008	8430624420083



Indicador
de sobretensión

REGLETAS Y BASES MÚLTIPLES


REGLETA PROFESIONAL con interruptor y protección



Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
6	2 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	6	420030	8430624420304



REGLETA PROFESIONAL con interruptor, red, protección y USB



Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
3 + 2 USB	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	6	420013	8460624420134
6 + 2 USB	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	6	420014	8460624420134

Conexiones de red RJ11 / RJ45 · USB x2 DC 5V total máx 1000 mA




REGLETA PROFESIONAL con interruptor y USB



Nº Tomas	Long. cable	Potencia Max. admitida	Tipo de cable	Und / caja	Referencia	EAN
5 + 2 USB	1,4 mtrs	3680W / 16A / 230V	H05VV-F 3G 1,5mm ²	6	420010	8430624420106

USB x2 DC 5V total máx 1000 mA





ENCHUFES DE PARED

ENCHUFE DE PARED DOBLE LATERAL



Schuko
Sockets



Protección
infantil

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
2	3680W / 16A / 230V	Blister	10	430000	8430624430006
2	3680W / 16A / 230V	Retráctil	10	430022	8430624430228

ENCHUFE DE PARED TRIPLE LATERAL



Schuko
Sockets



Protección
infantil

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
3	3680W / 16A / 230V	Blister	10	430001	8430624430013
3	3680W / 16A / 230V	Retráctil	10	430023	8430624430235

ENCHUFE DE PARED DOBLE FRONTAL



Schuko
Sockets



Protección
infantil

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
2	3680W / 16A / 230V	Blister	10	430002	8430624430020
2	3680W / 16A / 230V	Retráctil	10	430024	8430624430242

ENCHUFE DE PARED con interruptor



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blister	10	430003	8430624430037

ENCHUFE DE PARED con interruptor + protección

Schuko
SocketsProtección
infantilCon
interruptorProtección
de sobretensión

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blister	10	420047	8430624200470




ENCHUFE DE PARED con 2 USB

Schuko
SocketsProtección
infantil

x2

USB Charger:
Output: DC 5V total max. 2.1A

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1 + 2 USB	3680W / 16A / 230V	Blister	10	420036	8430624420366



ENCHUFE DE PARED con 2 USB + 1 USB-C

Schuko
SocketsProtección
infantil

x3

USB Charger:
Output: DC 5V total max. 3.6A

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1 + 3 USB	3680W / 16A / 230V	Blister	5	420045	8430624200456





CARGADOR PARA 3 USB

 **x3** USB Charger:
Output: DC 5V total max. 3.6A

 Protección de sobretensión

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
3 USB	3680W / 16A / 230V	Caja	15	420046G	8430624200463





TEMPORIZADORES

Dispositivos que tienen un uso muy sencillo, son un enchufe normal que incorpora un reloj con la posibilidad de programar cuando activamos la corriente. Si no son las horas que nos interesan el enchufe se desconectará y no dejará pasar la corriente, pudiendo usar electrodomésticos a las horas que nos interese. Para uso exterior, interior y de seguridad

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS DE EXTERIOR



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Para uso
exterior

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blister	5	400601	8430624406018



Programación 24 hrs.

Conmutaciones cada 15 min.

Interruptor ON / AUTO

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS DE INTERIOR



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Para uso
interior

PACK X3

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blister	6	400605	8430624406056



Programación 24 hrs.

Conmutaciones cada 15 min.

Interruptor ON / AUTO

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS DE INTERIOR



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Para uso
interior

PACK X2

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blister	6	400604	8430624406049



Programación 24 hrs.

Conmutaciones cada 15 min.

Interruptor ON / AUTO

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS DE INTERIOR



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Para uso
interior

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blister	5	400600	8430624406001



Programación 24 hrs.

Conmutaciones cada 15 min.

Interruptor ON / AUTO

TEMPORIZADOR ANALÓGICO 24 HORAS MINI



Schuko
Sockets




Protección
infantil



Para uso
interior

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blister	10	400603	8430624406032



Programación 24 hrs.

Conmutaciones cada 15 min.

Interruptor ON / AUTO

TEMPORIZADOR DIGITAL CUENTA ATRÁS 12 HORAS



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Con
interruptor



Para uso
interior

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3500W / 16A / 230V	Blister	5	400612	8430624006126



Cuentas atrás 12 hrs.

Programable 12 hrs

TEMPORIZADOR DIGITAL 24 HORAS DE INTERIOR



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Para uso
interior

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blister	5	400602	8430624406025



20 Programas ON / OFF

Programable 7 días

Funciones:

- Aleatoria
- Reset
- Cuenta atrás

TEMPORIZADOR DIGITAL 24 HORAS MINI



Schuko
Sockets



Protección
infantil



Para uso
interior

Nº Tomas	Potencia Max. admitida	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
1	3680W / 16A / 230V	Blister	5	400609	8430624406094



20 Programas ON / OFF

Programable 7 días

Funciones:

- Aleatoria
- Reset
- Cuenta atrás



DETECTORES

Con Garza encontrarás los detectores de movimiento que mejor encajen en tu hogar para construir un día a día más cómodo.

Los detectores con tecnología PIR se activan ante la presencia de fuentes de energía, como el cuerpo humano en movimiento.

Los detectores de movimiento con tecnología microondas detectan las ondas electromagnéticas que se propagan dentro de su radio de alcance, incluso a través de obstáculos.

DETECTORES DE MOVIMIENTO

DETECTOR DE MOVIMIENTO INVISIBLE 360°

MICROONDAS



Ángulo de detección ajustable



10 seg- 12 min

Tiempo de encendido ajustable



Distancia de detección ajustable



Altura de Instalación
Pared: 1,5 - 3,5 m
Techo: 2 - 6 m



Nivel de luminosidad ajustable

3-2000 LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430036	8430624430365

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO SUPERFICIE 360°

MICROONDAS



Ángulo de detección ajustable



10 seg- 12 min

Tiempo de encendido ajustable



Distancia de detección ajustable



Altura de Instalación
Techo: 1,5 - 3,5 m



Nivel de luminosidad ajustable

3-2000 LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430037	8430624430372

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO EMPOTRABLE 360°

MICROONDAS



Ángulo de detección ajustable



10 seg- 12 min

Tiempo de encendido ajustable



Distancia de detección ajustable



Altura de Instalación
Techo: 1,5 - 3,5 m



Nivel de luminosidad ajustable

3-2000 LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430071	8430624443075

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO CON ENCHUFE DE PARED 120°

INFRARROJOS



Ángulo de detección



10 seg- 7 min

Tiempo de encendido ajustable



Distancia de detección ajustable



Schuko
Socket X 1



Nivel de luminosidad ajustable

3-2000 LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430044	8430624430440

Potencia máxima admitida: 1200W / 230V



DETECTOR DE MOVIMIENTO INTEGRABLE 360°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección ajustable
180° / 360°
- Tiempo de encendido ajustable
10 seg- 8 min
- Distancia de detección
8m
- Altura de Instalación
Pared: 1,8 - 2,5 m
Techo: 2 - 4 m
- Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430043	8430624430433

Potencia máxima admitida: 800W Incandescente / 200W CFL y LED

DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRABLE DE PARED 160°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección
160°
- Tiempo de encendido ajustable
10 seg- 7 min
- Distancia de detección
9m
- Altura de Instalación
Pared: 1 - 1,8 m
- Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430038	8430624430389

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE EXTERIOR 180°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección
180°
- Tiempo de encendido ajustable
10 seg- 7 min
- Distancia de detección
12m
- Altura de Instalación
Techo: 1,8 - 2,5 m
- Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX
- Protección exterior
IP44



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430041	8430624430419

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE EXTERIOR 180°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección
180°
- Tiempo de encendido ajustable
10 seg- 12 min
- Distancia de detección
12m
- Altura de Instalación
Techo: 1,8 - 2,5 m
- Nivel de luminosidad ajustable
3-2000 LUX
- Protección exterior
IP44



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430042	8430624430426

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED

DETECTORES DE MOVIMIENTO

DETECTOR DE MOVIMIENTO EXTERIOR MINI 180°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 180°
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg- 15 min
- Distancia de detección: 12m
- Altura de Instalación Pared: 1,8 - 2,5 m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX

Color	Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blanco	Blíster	4	430068	8430624443686
Negro	Blíster	4	430069	8430624443693

Potencia máxima admitida: 800W Incandescente / 400W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO PORTALÁMPARAS 120°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 120°
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg- 12 min
- Distancia de detección: 6 - 8m
- Altura de Instalación: Techo: 2,5 - 3,5 m; Pared: 1,5 - 3m
- Nivel de luminosidad ajustable: 10-2000 LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430073	8430624443730

Potencia máxima admitida: 60W / 230V
Casquillo: E27



DETECTOR DE MOVIMIENTO PORTÁTIL CON LUZ QUITAMIEDOS 120°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 120°
- Tiempo de encendido ajustable: 2 - 10 seg
- Distancia de detección ajustable: Máx. 5m
- Pilas incluidas AA x4
- Nivel de luminosidad ajustable: <10LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430074	8430624443747



DETECTOR DE MOVIMIENTO ENCHUFABLE CON LUZ QUITAMIEDOS 120°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 120°
- Tiempo de encendido ajustable: 3 - 30 seg
- Distancia de detección ajustable: Máx. 5m
- Nivel de luminosidad ajustable: <10LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	430075	8430624443754



DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO SUPERFICIE 360°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 360°
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg- 15 min
- Distancia de detección: 6m
- Altura de Instalación Techo: 2,2 - 4 m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430039	8430624430396

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 300W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO EMPOTRABLE 360°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 360°
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg- 15 min
- Distancia de detección: 8m
- Altura de Instalación Techo: 2,2 - 4 m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430040	8430624430402

Potencia máxima admitida: 800W Incandescente / 400W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO SUPERFICIE SLIM 360°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 360°
- Tiempo de encendido ajustable: 10 seg- 15 min
- Distancia de detección: 6m
- Altura de Instalación Techo: 2,2 - 4 m
- Nivel de luminosidad ajustable: 3-2000 LUX

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430070	8430624443709

Potencia máxima admitida: 1200W Incandescente / 1000W CFL y LED



DETECTOR DE MOVIMIENTO CON TIMBRE Y ALARMA 60°

INFRARROJOS

- Ángulo de detección: 60°
- Larga duración de la pila
- Distancia de detección: 8m
- Alarma de 70 dB
- Melodías

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430076	8430624413764



DETECTORES CREPUSCULARES

DETECTOR CREPUSCULAR PROGRAMABLE



3-500 LUX

Nivel de luminosidad
ajustable



OFF ON

Sensor
Crepuscular



1-9 H

Tiempo de encendido
ajustable



IP44

Protección
exterior



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430045	8430624430457

DETECTOR CREPUSCULAR NO PROGRAMABLE



2-100 LUX

Nivel de luminosidad
ajustable



OFF ON

Sensor
Crepuscular



IP44

Protección
exterior



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430072	8430624443723



DETECTOR DE HUMO



Botón Test



Indicador de batería baja



Alarma de **85 dB**



Pilas incluidas (9V-6LR61) x1



Larga duración de la pila

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430050	8430624430501
Blister (pack 2)	4	430051	8430624430518



DETECTOR DE HUMO MINI



Botón Test



Indicador de batería baja



Alarma de **85 dB**



Pilas incluidas (CR2450 3V) x3



Larga duración de la pila

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430048	8430624430488



DETECTOR DE HUMO MINI **PACK X2**



Botón Test



Indicador de batería baja



Alarma de **85 dB**



Pilas incluidas (CR2450 3V) x3



Larga duración de la pila

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430049	8430624430495



DETECTORES DE SEGURIDAD

DETECTOR DE INUNDACIÓN



Alarma de **85 dB**



Larga duración de la pila



Pilas incluidas (LR06 9V) x1



Indicador de batería baja



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430052	8430624430525

DETECTOR DE CALOR



TEST

Botón Test



Indicador de batería baja



Alarma de **85 dB**



Pilas incluidas (LR06 9V) x1



Larga duración de la pila



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430058	8430624300583

DETECTOR DE GAS



Alarma de **85 dB**



TEST

Botón Test



Larga duración de la pila



Protección de sobretensión



Longitud del cable **1,4 mtrs**



Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	4	430059	8430624300590

DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO CO Y HUMO



TEST

Botón Test



Indicador de batería baja



Alarma de **85 dB**




Pilas incluidas (LR06 9V) x1



Larga duración de la pila



CO / Ref. 430077



CO + Humo / Ref. 430078

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blister	6	430077	8430624300576
Blister	6	430078	8430624300781



La calefacción puede suponer hasta el 50% del consumo de energía del hogar durante los meses más fríos del año. Estos termostatos están pensados para tener en tu hogar la temperatura adecuada en cada momento.

TERMOSTATO ANALÓGICO

Controla la temperatura ambiente de forma sencilla y rápida en tu hogar. Con los termostatos manuales de Garza podrás cambiar a la temperatura ideal en cada situación.

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	10	400611	8430624406117


250V~ | 50/60Hz | 10A/16A



Regulación manual



Fácil Instalación
Uso sencillo



Regulación
de temperatura

TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE

Diseño extraplano y sencillo. Tiene bloqueo para niños, pantalla LCD, conexión de 2 hilos y 3 modos Económico (ajustable 10-20°C), Confort (20-35°) y Manual.

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	6	400610	8430624406100

250V~ | 50/60Hz | 10A/16A



Regulación
manual / auto



Fácil Instalación
Uso sencillo



Regulación
de temperatura



Protección
contra congelación

TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE

Estás muy cerca de poder programar la temperatura de tu hogar. Y sin parar de ahorrar energía.

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	6	400616	8430624006164

250V~ | 50/60Hz | 10A/16A / Pilas AAA 1,5V x4 no incluidas



Regulación manual / auto



Regulación de temperatura



Pantalla táctil LCD



Protección contra congelación



Programación semanal 7 días



6 programas por día
4 programas preestablecidos

TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE INALÁMBRICO

Estás muy cerca de poder programar la temperatura de tu hogar. Y sin parar de ahorrar energía.

Presentación	Und / caja	Referencia	EAN
Blíster	4	400617	8430624006171

250V~ | 50/60Hz | 10A/16A / Pilas AAA 1,5V x4 no incluidas
RF Frequency: 868 MHz



Regulación manual / auto



Regulación de temperatura



Pantalla táctil LCD



Protección contra congelación



Programación semanal 7 días



6 programas por día
4 programas preestablecidos

[illegible]

Blank lined paper for writing.



España

Av. de la Industria 22-26
Pol. Ind La Cantueña 28947
Fuenlabrada, Madrid.
Telf.: +34 91 621 40 07
Fax: +34 91 621 40 03

Portugal

R. José Ferreira Cleto, N.º3
R/C Esq Quinta do Castelo
Pirescoxe 2690-417 St.ª Iria de Azoia.
Telf.: +351 219 737 950
Fax: +351 219 737 953