

NO RUST

DECAPANTE - CONVERTIDOR DE ÓXIDO

DESCRIPCIÓN

NO RUST es una formulación industrial de doble acción.

1. LIMPIADOR DE ÓXIDO

Elimina el óxido de las superficies metálicas inmediatamente.

2. CONVERTIDOR DE ÓXIDO

Convierte el óxido en imprimación.

PROFESIONAL

NO RUST, no es el convertidor de óxido habitual en línea de bricolaje, forma una capa superficial, sino que mediante un proceso químico, convierte el óxido en imprimación.

Repintable con cualquier tipo de pintura o galvanizado.

ALTO RENDIMIENTO: 15-20 M2/LITRO

APLICACIONES - USO

QUITAR ÓXIDO

- Aplicar sobre la superficie oxidada.
- Dejar actuar unos 2 minutos.
- Eliminar los residuos disueltos, aclarar y secar.

CONVERTIR EL ÓXIDO EN METAL.

- Eliminar el óxido persistente con un cepillo de acero.
- Aplicar **NO RUST** sobre la superficie oxidada. (asegúrese de que durante las 3 primeras horas, la superficie tratada está protegida del agua y la lluvia).
- Esperar a la fase completa de transformación del óxido en metal, que tiene lugar entre 12 y 24 horas. (El éxito de la transformación se indica por el color de la superficie, que será blanco opaco).

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Ean</u>	<u>Envase</u>
709001	8020089709016	Botella 750 ml
709005SR		Bidón 5 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Marrón claro	
Olor	Característico	
Densidad	1,340 kg/l	
Punto de inflamación	>100°C	
Rendimiento (litro)	15-20m² de superficie	
Conservación	24 meses (5/28°C)	

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

