



PROMIG200P



Versátil inverter con graduación manual, sinérgica y sinérgica pulsada o doble pulsada, multiproceso 3-en-1 para procesos MIG-MAG/MMA/TIG-LIFT de 200 amperios diseñada para satisfacer las necesidades de profesionales de soldadura. Permite soldadura de hilo con gas (MIG-MAG) y sin gas (FLUX). Sus dimensiones y peso lo hace un equipo ideal de fácil de transportar.

- Multiprocesos sinérgico
- Puede soldar MIG-MAG (hierro, acero inoxidable, Aluminio, FLUX, CuSi), MMA y TIG LIFT (DC).
- Acepta bobinas de hasta 5 kg / 200 mm Ø.
- Posibilidad soldadura en 2T o 4T.

Dispone de:

- Display digital full color LCD.
- Selector de VRD en MMA (Voltage Reduction Device).
- Conectores D 35-50 y Euro-conector de antorcha.
- Incluye pinza porta-electrodo, pinza de masa y antorcha de hilo modelo AX15.



3 EN 1



(200 mm)

Referencia	Tensión 50-60Hz	Consumo (Kw)	Corriente Input (Amp.)	Regulación (Amp.)		Velocidad de hilo (m/mt)	Ciclo trabajo EN60974-1
CE-PROMIG200P	230V - 1ph 50/60 Hz	8,05	40-54	5-250AMP		2-12-.8	200A-30%
Hilo Acero Ø(mm)	Hilo Aluminio Ø(mm)	Holo Inox Ø(mm)	Hilo FLUX Ø(mm)	Electrodos Ø(mm)	Peso (kg)	Dimensiones (cm)	Protección
0.6-1.0	0.8-1.0	0.8-1.0	0.8-1.0	1,6-4.0	12	48,9x21x32,7	IP21S

PROMIG200P



CE-AX15-3M



PINZAS MMA



CE-PROMIG215-AL
ALU 0,8-1.0



CE-PROMIG215-AC
ACERO 0.8-1.0



Accesorios incluidos

Accesorios opcionales



CP-KITMT15



CP-PUNTA0.8
-5pzas



CP-PUNTA1.0
-5pzas



CP-KITTOBERA
2 pzas



CP-MUELLE15
2 pzas



CP-DIFUSOR15
2 pzas



CP-RG2



CE-TROLLEY



CP-KITENLACE



TIG
CP-TORCHA.SR17



MIG ALU
CE-AX15/2MALU



MIG ACERO-INOX-FLUX
CE-AX15/4M



CE-GASC02PLUS



CE-GASARGONPLUS




CE-GASMIXTOPLUS

CE-PROMIG215AC 0.6-0.8 Acero
CE-PROMIG215AC2--0.8-1.0 Acero
CE-PROMIG215AN 0.8-1.0 Animado
CE-PROMIG215AL 0.8-1.0 Aluminio

MULTIPROCESO

PROMIG200P



PROMIG200P

NO.	PROMIG200P
1	IGBT
2	Placa rectificadora
3	Placa PCB principal
4	Tubo rectificador
5	Panel frontal de metal
6	Panel frontal de plástico (abajo)
7	Panel frontal y trasero de plástico (arriba)
8	Placa PCB del panel de control
9	Cubierta de la placa del panel de metal
10	Tablilla
11	Placa base

NO.	PROMIG200P
12	Placa fija del alimentador de alambre
13	Motor del alimentador de alambre
14	Eje del carrete de alambre
15	Ventilador
16	Soporte del ventilador
17	Panel metálico trasero
18	Panel plástico trasero (abajo)
19	Placa lateral
20	Cubierta de la máquina
21	Manija