




## MANUAL DE INSTRUCCIONES TROLLEY PARA TRANSPORTE DE GASOLINA, DIÉSEL Y QUEROSENO REF. DEP57GDK

### Uso General

1. Coloque la boquilla de la bomba (8) y enrósquela en el extremo de la manguera con rosca NPT de 3/4", previamente sellado con sellador de roscas. Apriete en sentido horario hasta que quede firmemente fijada, evitando un apriete excesivo. Una vez asegurada, compruebe posibles fugas aplicando o pulverizando una solución diluida de detergente espumante. Si aparecen burbujas de aire, vuelva a apretar la conexión si es necesario.
2. Conecte el conjunto de manguera (1) a la válvula del depósito (2).
3. Abra la válvula del depósito (2), la válvula de cierre de la manguera (3) y el tornillo de ventilación del tapón de llenado (4).
4. Este modelo funciona por gravedad, por lo que debe situarse a una altura superior al depósito que se va a llenar. Accione repetidamente la empuñadura de la bomba (5) para iniciar el flujo de combustible y mantenga presionada la empuñadura para mantener el caudal. Al soltar la empuñadura, el flujo de combustible se detendrá.
5. Una vez completada la transferencia de combustible, cierre el tornillo de ventilación del tapón (4) y las válvulas de cierre (2 y 3).
6. Vuelva a colocar la manguera en el soporte integrado (6).



### Instrucciones de Elevación

1. No manipule ni descargue una unidad repostada sin ayuda.
2. Utilice siempre 2 o más personas, una en cada extremo.
3. Asegúrese de mantener el depósito en posición horizontal.



**MANUAL DE INSTRUCCIONES**  
**TROLLEY PARA TRANSPORTE DE GASOLINA, DIÉSEL Y QUEROSENO**  
**REF. DEP57GDK**

**Llenado del Trolley**

1. Coloque el depósito en posición horizontal.
2. Cierre la válvula de cierre del depósito (2).
3. Retire el tapón de llenado (7).
4. Comience a bombear combustible con precaución para evitar sobrellenados.
5. Vuelva a colocar el tapón de llenado (7) y cierre el tornillo de ventilación (4) situado en la parte superior del tapón.
6. Nunca llene el depósito dentro o en la parte trasera de ningún vehículo.
7. Llene lentamente para reducir el riesgo de electricidad estática.
8. No fume ni utilice dispositivos inflamables o eléctricos, incluidos teléfonos móviles, durante el llenado.
9. Respete siempre las advertencias indicadas en la estación de servicio.

**Instrucciones de Vaciado de la Manguera**

1. Coloque el depósito en posición horizontal.
2. Cierre ambas válvulas de cierre (2 y 3).
3. Desconecte el conjunto de manguera (1) y retire el tapón de llenado (7).
4. Introduzca la boquilla (8) en la boca de llenado.
5. Mantenga la válvula de cierre (3) por encima de la boquilla (8).
6. Abra la válvula de cierre (3).
7. Accione repetidamente la empuñadura de la bomba (5) hasta vaciar completamente la manguera.
8. Cierre la válvula de cierre (3).
9. Vuelva a colocar el tapón de llenado (7).
10. Debido a su diseño, el Trolley puede no vaciarse completamente.



**MANUAL DE INSTRUCCIONES**  
**TROLLEY PARA TRANSPORTE DE GASOLINA, DIÉSEL Y QUEROSENO**  
**REF. DEP57GDK**

**GASOLINA – PELIGRO – EXTREMADAMENTE INFLAMABLE**

Proteja el Trolley de llamas abiertas, chispas, calefactores, estufas u otras fuentes de calor, ignición y motores eléctricos. Los vapores pueden explotar y provocar incendios repentinos incluso a distancia.

- Retire siempre el depósito del vehículo y colóquelo en el suelo durante el llenado.
- NO LLENE EL DEPÓSITO EN LA CAJA DE UNA PICK-UP NI EN EL INTERIOR DE UN VEHÍCULO.
- Antes de llenar, verifique que la válvula de cierre (2) esté en posición cerrada.
- Mantenga cerradas las válvulas del depósito (2) y de la manguera (3) cuando no estén en uso.
- Mantenga cerrado el tornillo de ventilación del tapón cuando no esté en uso.
- Verifique que todas las conexiones estén bien ajustadas para evitar fugas.
- Desconecte el conjunto de manguera (1) y vacíelo antes del transporte.
- Utilice el producto únicamente en exteriores o en zonas bien ventiladas.
- No almacene el depósito dentro de vehículos ni en espacios habitables. Guárdelo siempre en un área bien ventilada.
- Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. La inhalación de vapores es perjudicial para los pulmones.
- No fume durante el uso del depósito Trolley.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- No trasvasar combustible mediante succión oral.
- Nocivo o mortal en caso de ingestión.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito. Contacte inmediatamente con un médico.
- No apto para combustible de competición.
- No sobrellenar el depósito.
- Asegure el depósito firmemente en posición HORIZONTAL durante el transporte.
- La descarga de una unidad repostada desde un vehículo requiere 2 o más personas.
- No dejar caer ni hacer rodar el depósito por escaleras.
- Si desconoce las restricciones aplicables en su zona respecto al almacenamiento de combustible, consulte a las autoridades locales antes de utilizar el producto.
- Si necesita almacenar distintos tipos de combustible, limpie el depósito antes de cambiar de combustible para evitar mezclas que puedan afectar al funcionamiento.